



TÜREN KOMMEN AUS JEDEM





Weil der
erste Eindruck zählt...




EINFACH
HARMONISCH



Was ein „flügelabdeckendes Türblatt“ ausmacht...

Gewöhnlich wird das Türblatt in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt (a). Das sehen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Türblatt und Flügel – auf der Außen- und der Innenseite der Tür.

Flügelabdeckende Türblätter überdecken hingegen den Türflügel komplett (b). Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.



Design beginnt an der Haustür...

Ornamentgläser



teilmattiert



Ornament 504



Eisblume weiß



Mastercarré



Chinchilla



Satinato

AH. BASICS



Faunus



Heldan



Tiros



Laguna



Morias



Namu




AH. BASICS



Trendy



Lenwe 2



Lenwe 6



Juno 4



Juno 6



Venus

...ÖFFNET
GANZ NEUE
MÖGLICHKEITEN



Griffe



Tip:
Weitere Griffe erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Zubehör



Design beginnt an der Haustür...

PZ 88

Das Schließsystem PZ 88 eignet sich ideal für Gleichschließungen.
Qualität, Präzision und Langlebigkeit sind die Markenzeichen dieses Standardzylinders.

helius

Das System helius® eignet sich für Schließanlagen im privaten Bereich und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte. Die Marke helius® überzeugt als kleines, aber feines Schließsystem für Privathäuser und Eigenheime.
Hoher Komfort durch die bewährte Wendschlüsseltechnik sowie serienmäßiger Schutz vor Schlagpicking machen es zur sicheren und wirtschaftlichen Lösung fürs Zuhause.

janus

Das janus®-Schließsystem ist ideal für komplexe Schließanlagen im Gewerbe und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte im privaten Bereich. Neben dem neuen, dynamischen Design des Bohrmuldenschlüssels wurde beim janus® der neuesten Generation mit einem Patentschutz bis 2031 vor allem die Sicherheit noch weiter gesteigert.
Der Zylinder ist nicht nur sehr vielseitig und flexibel einsetzbar, sondern schützt besonders wirksam vor Manipulationsversuchen durch erstklassigen Bohr- und Ziehschutz.

KOMFORT UND SICHERHEIT



STANDARD

Optional mit Duobolzenriegel

Diese Riegelkombination vereinigt die Vorteile der Schwenkriegel mit denen der Bolzenriegel.



a



AUTOMATIK-SCHLOSS

b



MULTITRONIC


c



a Sicherheit wird schon bei der Version **Standard** in hohem Maße gewährleistet. Stahl- Schwenkriegel wirken einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung wirksam entgegen. Die sich verjüngenden Schwenkriegel aus hochwertiger Stahllegierung greifen tief in die Schließteile ein, verkralen sich dort zu einer Einheit und garantieren einen optimalen Anzug.

b Beim **Automatik-Schloss** schützen die zuverlässigen Mehrfachverriegelungen in Kombination mit der Automatikfunktion jederzeit vor ungebetenen Gästen. Als Kindersicherung oder zur Nachtverriegelung genügt eine Schlüsselumdrehung und der Innendrücker ist blockiert. Ein weiterer Funktionsvorteil der automatischen Verriegelung ist die Gewährleistung der ständigen Vorbeugung gegen Türverzug. Ein immer wichtiger werdendes Kriterium bei der Wahl des Verriegelungssystems.

c Die Version **Multitronic** schafft Komfort und Barrierefreiheit. Das Öffnen und Schließen erfolgt elektronisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, schnell, sicher und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über moderne Zutrittssysteme nach Wunsch. Bequemer geht es nicht. Vollmotorische Verschlusslösungen, wie das multitronic 881, tragen mit zahlreichen Vorteilen wesentlich dazu bei, Gebäude komfortabel zugänglich zu machen. Auch dort, wo eine barrierefreie Gestaltung angezeigt ist oder gewünscht wird. So ist beispielsweise eine einfache Betätigung per Knopfdruck und die Anbindung eines elektrischen Drehtürantriebs möglich. Optional lassen sich direkt am Multifunktionsstecker des Motorantriebs, zahlreiche Komponenten anschließen wie z. B. Transponder, Tastatur oder Fingerscan.



Der AH-effect!

Averbeck & Hammerbach GmbH
Wellesweg 69 • 47589 Uedem
Tel. 02825.53595-0
Fax 02825.53595-29
info@der-ah-effect.de

www.der-ah-effect.de